
# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G Active - Plastron modulaire découpé - 3M - L600-**RAL9003**

LVS03203

Statut commercial: Commercialisé

#### **Principales**

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) boîtier
	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) boîtier
Type de plastron	Découpe
	Modulaire
Produit installé	TeSys: fixe GV2L
	TeSys: fixe GV2LE
	TeSys: fixe GV2ME
	TeSys: fixe GV2P
	TeSys: fixe GV2RTn
	Vigilohm: IM20
	Vigilohm: IM20H
	Vigilohm: fixe IM9
	Vigilohm: IM9
	Vigilohm: fixe IM9-OL
	Vigilohm: IM9-OL
	Acti 9: appareil de mesure
	Multi 9: appareil de mesure
	Acti 9: fixe dispositif modulaire <= 40 A
	Multi 9: fixe dispositif modulaire <= 40 A
	Vigirex: RH10
	Vigirex: RH197M
	Vigirex: RH21
	Vigirex: RH99
Nombre de pôles	9 x3P: rail modulaire support: GV2L
	9 x3P: rail modulaire support: GV2LE
	9 x3P: rail modulaire support: GV2ME
	9 x3P: rail modulaire support: GV2P
	9 x3P: rail modulaire support: GV2RTn

#### **Complémentaires**

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,54 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret Vigilohm fixe 6 3 600 mm PrismaSeT G coffret Vigilohm fixe 6 3 600 mm PrismaSeT G coffret Vigilohm fixe 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Will 9 appareil de mesure 3 600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret Pack Vigirex 8 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 8 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 8 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 8 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 8 direct 3 650 mm A00 mm PrismaSeT P cellule V

### **Emballage**

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,0 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	539,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	17,8 cm


Garantie contractuelle	
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes
Sans PVC	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans mercure	Oui
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans SVHC REACh	Oui
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Durabilité de l'offre	
Poids de l'emballage 3	114,22 kg
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Hauteur de l'emballage 3	45,0 cm
Nb produits dans l'emballage 3	180
Type d'emballage 3	P12
Poids de l'emballage 2	5,575 kg
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm

18 mois

Garantie

Dessin technique

**Dimensions** 



- All dimensions are approximate and are in mm.Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)