

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - coffret - encastré - 3x24 modules - 160A - sans porte

PRA22324

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2012

! Fin de service le: 31 décembre 2012

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	570 mm paroi : 610 mm extérieur :
Hauteur	630 mm paroi : 660 mm extérieur :
Profondeur	30 mm extérieur : 95 mm paroi :
Nombre de modules 18mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1xétiquette d'identification 1xkit de marquage 1xbornier 1xbande d'obturateur
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	72
Puissance dissipée en W	90 W
In courant assigné d'emploi	160 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Câble ou tube Pré-découpages latéraux Plaques amovibles
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE

Nombre de borniers	1 terre (rapide) avec 35 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 25 mm ² pour terre 32 x 6 mm ² pour terre 1 x 50 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Face avant : techno plastique Partie arrière : métal Face avant : métal
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays cible	Belgique France
Profondeur d'encastrement	95 mm
Profondeur interne	93 mm

Environnement

Tenue au feu	Face avant : 750 °C Partie arrière : 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	11,7 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	64,5 cm
Longueur de l'emballage 1	68,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	105,6 kg
Hauteur de l'emballage 2	80,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Régulation RoHS Chine[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental[Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle**Garantie**

18 months

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence PRA22324 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



Pragma - coffret encastré 3 rangées 24 modules - 160A - sans porte - blanc
PRA22324W
