


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Prisma - Rail pour appareillages modulaires



03001

! La production de ce produit a été arrêtée le: 16 mai 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Rail
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma Pack 250
Type De Rail	Modulaire
Produit Installé	Acti 9 : fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe GV2LE TeSys : fixe GV2ME TeSys : fixe GV2RTn Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Vigilohm : fixe IM9 Vigilohm : fixe IM9-OL ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton Vigirex : RH10 Vigirex : RH21 Vigirex : RH99 Acti 9 : fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe lampe module 1/2 ou 1 - horizontal installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation Multi 9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

---

**Description Des Pôles**

1 x3P: fixe C120  
1 x4P: fixe C120  
9 x3P: fixe GV2LE  
9 x3P: fixe GV2ME  
9 x3P: fixe GV2RTn  
1 x3P: fixe iC120  
1 x4P: fixe iC120  
1 x3P: fixe INS100 vertical installation  
1 x4P: fixe INS100 vertical installation  
1 x3P: fixe INS160 vertical installation  
1 x4P: fixe INS160 vertical installation  
1 x3P: fixe INS40 vertical installation  
1 x4P: fixe INS40 vertical installation  
1 x3P: fixe INS63 vertical installation  
1 x4P: fixe INS63 vertical installation  
1 x3P: fixe NG125  
1 x4P: fixe NG125  
1 x3P: fixe NG125 NA  
1 x4P: fixe NG125 NA  
1 x3P: fixe INS125 vertical installation  
1 x4P: fixe INS125 vertical installation

## Complémentaires

---

**Description D'Installation**

Armoire - largeur 600 mm  
Coffret - largeur 600 mm  
Coffret Pack - largeur 600 mm

<b>Nombre De Modules Verticaux</b>	<p>2 module(s) : lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>2 module(s) : lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : GV2LE, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : GV2LE, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : GV2ME, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : GV2ME, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : GV2RTn, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : GV2RTn, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : IM20 dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : IM20 dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : IM20H dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : IM20H dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : IM9 dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : IM9 dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : IM9-OL dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : IM9-OL dans 600 mm largecoffret</p> <p>4 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : INS100, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>4 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : INS125, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>4 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : INS160, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>4 module(s) : INS40, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s) : INS40, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>4 module(s) : INS63, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s) : INS63, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>2 module(s) : appareil de mesure, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>2 module(s) : appareil de mesure, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>2 module(s) : appareil de mesure, direct dans 600 mm largecoffret Pack</p> <p>3 module(s) : dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>8 module(s) : dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>8 module(s) : dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>6 module(s) : dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret Pack</p> <p>6 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret Pack</p> <p>4 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : NG125 NA, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : NG125 NA, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : RH10, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : RH10, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : RH21, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : RH21, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>3 module(s) : RH99, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s) : RH99, direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret</p> <p>5 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret</p>
------------------------------------	--

<b>Pas De 9 Mm</b>	48
<b>Quantité Du Lot</b>	Lot de 1
<b>Hauteur</b>	52 mm
<b>Largeur</b>	468 mm
<b>Profondeur</b>	100 mm
<b>Poids Du Produit</b>	0,24 kg
<b>Couleur</b>	Naturel
<b>Matière</b>	Métal

## Environnement

---

Normes CEI 61439-2  
CEI 61439-1

---

Certifications Du Produit ASEFA

---

## Emballage

---

Type D'Emballage 1 PCE

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

---

Hauteur De L'Emballage 1 3,5 cm

---

Largeur De L'Emballage 1 10 cm

---

Longueur De L'Emballage 1 46,5 cm

---

Poids De L'Emballage 1 240 g

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

---

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

---

✓ Sans Mercure

---

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

---

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

---

## Certifications et normes

**Directive RoHS Ue**

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

---

**Régulation RoHS Chine**

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

**Profil Environnemental**

[Profil environnemental du Produit](#)

---