


Fiche technique du produit

Spécifications



Rail appareillage modulaire en fond



03004

! La production de ce produit a été arrêtée le: 11 janv. 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Rail
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G
Type De Rail	Modulaire Arrière
Produit Installé	Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : fixe contacteurs D ou K \leq 40 A - horizontal installation TeSys : fixe contacteurs GV2 + D ou K \leq 40 A - horizontal installation TeSys : fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 - horizontal installation TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation
Description Des Pôles	9 x4P: fixe contacteurs D ou K \leq 40 A horizontal installation 9 x3P: fixe contacteurs GV2 + D ou K \leq 40 A horizontal installation 7 x3P: fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 horizontal installation 9 x3P: fixe TeSys U horizontal installation

Complémentaires

Description D'Installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre De Modules Verticaux	4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 600 mm largearmoire 4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 600 mm largecoffret 4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 555 mm largecoffret Pack 3 module(s) : contacteurs D ou K \leq 40 A, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : contacteurs D ou K \leq 40 A, direct dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : contacteurs D ou K \leq 40 A, direct dans 555 mm largecoffret Pack 5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K \leq 40 A, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K \leq 40 A, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K \leq 40 A, direct dans 555 mm largecoffret Pack 7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 555 mm largecoffret Pack 5 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : TeSys U, direct dans 555 mm largecoffret Pack 4 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largearmoire 4 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largecoffret 4 module(s) : TeSys U, direct dans 555 mm largecoffret Pack
Pas De 9 Mm	48
Quantité Du Lot	Lot de 1
Hauteur	35 mm
Largeur	465 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Profondeur	16 mm
Poids Du Produit	0,16 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	47 cm
Poids De L'Emballage 1	160 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)
