

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Plastron pour UA ou BA



03671

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	Inverseur de source : fixe BA controller - horizontal installation Inverseur de source : fixe contrôleur UA - horizontal installation

### Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	4
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	0,74 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	650 mm 600 mm Prisma P cellule inverseur de source BA controller fixe horizontal 1 direct 4 650 mm 600 mm Prisma P cellule inverseur de source contrôleur UA fixe horizontal 1 direct 4

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Hauteur De L'Emballage 1	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	21,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,0 cm
Poids De L'Emballage 1	740,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	17,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	22,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	53,0 cm
Poids De L'Emballage 2	9,1 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	180
Hauteur De L'Emballage 3	48,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	145,6 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

## Certifications et normes

### Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)