

Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour NW fixe

03711



! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	Masterpact : fixe NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	1 x3P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW32 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW32 vertical installation
Position De Montage	Horizontale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Position Du Raccordement	Raccord avant Connexion arrière
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	9
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	450 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	1,54 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Unité Fonctionnelle	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 18
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 18
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28
	650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	45,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	50,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,61 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	40

Hauteur De L'Emballage 2	70,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	65,68 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach

- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

- ✓ Sans Mercure

- ✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Directive RoHS Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie