

Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - Plastron plein 1 module L = 500 mm



03801

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | Prisma |
| Gamme De Produit | Prisma G Prisma P |
| Type De Produit Ou Équipement | Plastron |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité De Gamme | Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle Prisma Prisma Pack 250 boîtier |
| Type De Plastron | Pleine |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Description Du Coffret/Armoire | Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm |
| Nombre De Modules Verticaux (50 Mm) | 1 |
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications Du Produit | ASEFA |
| Matière | Acier |
| Finition De La Surface | Mat Lisse |
| Traitement De Protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |
| Hauteur | 50 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Poids Du Produit | 0,3 kg |
| Quantité Du Lot | Lot de 1 |
| Unité Fonctionnelle | 600 mm Prisma G armoire 600 mm Prisma G coffret 650 mm 400 mm Prisma P cellule 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack |

Emballage

| | |
|--------------------|-----|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 2,5 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 6,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 53,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 310,0 g |
| Type D'Emballage 2 | BB1 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 16 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 17,5 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 13,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 52,5 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 4,96 kg |
| Type D'Emballage 3 | P12 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 864 |
| Hauteur De L'Emballage 3 | 94,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 3 | 80,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 3 | 120,0 cm |
| Poids De L'Emballage 3 | 279,84 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)