


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Porte transparente 33 modules armoire

08234

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Porte
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement Fournis	porte poignée serrure à clé (clé 405) autre verrouillage et insert à commander séparément 3 charnière
Type De Porte	Transparent
Degré De Protection Ip	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

### Complémentaires

Description D'Installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens D'Ouverture De La Porte	Réversible
Nombre De Verrous	3
Angle D'Ouverture De Porte	130 °
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	33
Matière Du Coffret	Poignée :polyamide Verre Plaque de finition :feuille d'acier traité
Quantité Du Lot	Lot de 1
Hauteur	1830 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	33 mm
Poids Du Produit	11,54 kg
Matière	Verre
Finition De La Surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	63,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	171,5 cm
Poids De L'Emballage 1	11,54 kg
Type D'Emballage 2	P2M
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	100,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	120,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	200,0 cm
Poids De L'Emballage 2	150,02 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions  
Rohs

Oui

## Certifications et normes

**Directive Rohs Ue**

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

**Régulation Rohs Chine**

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

**Profil Environnemental**

[Profil environnemental du Produit](#)