

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 24H - 1 canal - sans réserve de marche

15335

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 IH
Nom De L'Appareil	IH
Type De Produit Ou Équipement	Minuterie mécanique
Nombre De Canaux	1
Fonctions Disponibles	Changement d'heure manuel

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type De Charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 5 x 58 W 4,7 μ F Tube fluorescent corrigé en parallèle 7 x 40 W 7 μ F Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x 100 W 18 μ F Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1000 W Lampe fluocompacte 700 VA Lampe fluorescente compacte 150 W Lampe à LED < 2 W 30 W Lampe à LED > 2 W 300 W
Durée De Cycle	24 h
Nombre Maximum De Commutateurs	48 on - 48 off
Durée Minimale De L'Intervalle	15 min
Type De Réglage	Temps de commutation manuelle
Précision De Mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Puissance Consommée En W	0,5 W
Courant Commuté Maximum	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA à 50 Hz
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Bornes à vis
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids Du Produit	0,097 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2023

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement -25...50 °C

Degré De Protection Ip Bornes: IP20 B

Emballage

Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 2,100 cm

Largeur De L'Emballage 1 7,100 cm

Longueur De L'Emballage 1 9,900 cm

Poids De L'Emballage 1 82,0 g

Type D'Emballage 2 S03

Nb Produits Dans L'Emballage 2 100

Hauteur De L'Emballage 2 30,000 cm

Largeur De L'Emballage 2 30,000 cm

Longueur De L'Emballage 2 40,000 cm

Poids De L'Emballage 2 8,695 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)