Fiche technique du produit

Spécifications





Linergy FM - Répartiteur de rangée -4P 200A - (Multiclip)

04014

La production de ce produit a été arrêtée le: 11 janvier 2022

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

(!) Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Alimentation de l'appareil
Nom du produit	Linergy FM
Compatibilité de gamme	Prisma (Prisma G) boîtier Prisma (Prisma P) boîtier Prisma (Prisma PH) boîtier
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Degré de protection (IP)	ІРхх В

Complémentaires	
Support de montage	Rail DIN Face arrière pleine Face arrière rainurée
Produit installé	appareil modulaire
Description des pôles	3P + N
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[le] courant assigné d'emploi	200 A
[In] courant assigné d'emploi	200 A à 40 °C
[lpk] courant assigné de crête admissible	20 kA
l²t à l'enclenchement	6700000 A².s
Mode de raccordement	Alimentation : cosse sertie50 mm² Alimentation : barres flexibles, 20 x 3 mm Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x410 mm² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x410 mm² (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x410 mm² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x410 mm² (rigide)

Nombre total de modules de 18

Pas de 9 mm

Poids du produit	1,6 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Environnement	
Normes	CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma CEI 60947-7-1
Certifications du produit	ASEFA
Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	44,6 cm
Poids de l'emballage 1	1,595 kg
Durabilité de l'offre	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 04014 peut être remplacée par la référence suivante :

1x

Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 4P 200A - (Multiclip) LVS04014