

# Fusibles cylindriques "CRISTAL" à action rapide



Fusibles cylindriques en verre à courbe de fusion rapide et faible capacité de coupure



## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- ✓ Tension : 250 Vac.
- ✓ Plage de courant : 0.5A – 20A.
- ✓ Tailles: 5x20 y 6x32.
- ✓ Pouvoir de coupure : 5x20: 10\*In (35 A minimum) – 6x32: 35 - 200 A
- ✓ Classe F

## CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- ✓ Corps en verre.
- ✓ Contacts en cuivre électrolytique..



IEC 60127



# Fusibles cylindriques "CRISTAL" à action rapide

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Article	Code	Conditionnement	Tension (Vac)	Pouvoir de coupure (kA)
ZR 5x20 CRISTAL de 0.5 A	0105000	100	250	35
ZR 5x20 CRISTAL de 1 A	0105001	100	250	35
ZR 5x20 CRISTAL de 1.6 A	0105002	100	250	35
ZR 5x20 CRISTAL de 2 A	0105003	100	250	35
ZR 5x20 CRISTAL de 2.5 A	0105004	100	250	35
ZR 5x20 CRISTAL de 3 A	0105005	100	250	35
ZR 5x20 CRISTAL de 3.15 A	0105006	100	250	35
ZR 5x20 CRISTAL de 4 A	0105007	100	250	40
ZR 5x20 CRISTAL de 5 A	0105008	100	250	50
ZR 5x20 CRISTAL de 6 A	0105009	100	250	60
ZR 5x20 CRISTAL de 6.3 A	0105010	100	250	63
ZR 5x20 CRISTAL de 8 A	0105011	100	250	80
ZR 5x20 CRISTAL de 10 A	0105012	100	250	100
ZR 5x20 CRISTAL de 12 A	0105013	100	250	100
ZR 5x20 CRISTAL de 16 A	0105014	100	250	100
ZR 5x20 CRISTAL de 20 A	0105015	100	250	100


# Fusibles cylindriques "CRISTAL" à action rapide

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Article	Code	Conditionnement	Tension (Vac)	Pouvoir de coupure (kA)
ZR 6x32 CRISTAL de 0,5 A	0105022	100	250	35
ZR 6x32 CRISTAL de 1 A	0105023	100	250	35
ZR 6x32 CRISTAL de 1,6 A	0105024	100	250	100
ZR 6x32 CRISTAL de 2 A	0105025	100	250	100
ZR 6x32 CRISTAL de 2,5 A	0105026	100	250	100
ZR 6x32 CRISTAL de 3 A	0105027	100	250	100
ZR 6x32 CRISTAL de 3,15 A	0105028	100	250	100
ZR 6x32 CRISTAL de 4 A	0105029	100	250	200
ZR 6x32 CRISTAL de 5 A	0105030	100	250	200
ZR 6x32 CRISTAL de 6 A	0105031	100	250	200
ZR 6x32 CRISTAL de 6,3 A	0105032	100	250	200
ZR 6x32 CRISTAL de 8 A	0105033	100	250	200
ZR 6x32 CRISTAL de 10 A	0105034	100	250	200
ZR 6x32 CRISTAL de 12 A	0105035	100	250	100
ZR 6x32 CRISTAL de 16 A	0105036	100	250	100
ZR 6x32 CRISTAL de 20 A	0105037	100	250	100



# Fusibles cylindriques "CRISTAL" à action rapide

## DIMENSIONS (mm)





TYPE	Ø	L
ZR 5x20 CRISTAL	5	20
ZR 6x32 CRISTAL	6	32

## COURBES CARACTÉRISTIQUES 5X20



# Fusibles cylindriques "CRISTAL" à action rapide



# Fusibles cylindriques "CRISTAL" à action rapide

## COURBES CARACTÉRISTIQUES DE COUPURE 6x32

