



limiteur de surtension, combinaison de diodes, 24 V CC, pour contacteurs 3RT2.2

nom de marque produit	SIRIUS
catégorie du produit	Limiteur de surtension
désignation du produit	Combinaison de diodes
<b>Caractéristiques techniques générales</b>	
taille du contacteur	S0
Directive RoHS (date)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
tension d'alimentation de commande 1 pour DC	
• valeur assignée	24 V
version du limiteur de surtension	Combinaison de diodes
<b>Conditions ambiantes</b>	
température ambiante	
• en service	-25 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
<b>Environmental footprint</b>	
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	7,04 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,089 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	6,96 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,0061 kg
<b>Montage/ fixation/ dimensions</b>	
position de montage	au choix
type de fixation	emboîtable
hauteur	19 mm
largeur	30 mm
profondeur	12 mm
<b>Homologations Certificats</b>	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1ER00>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1ER00>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2926-1ER00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-1ER00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1ER00&lang=en)





dernière modification :

11/03/2024 