

# LETI 100 ROUND

RECESSED LAMP



Recessed wall lamp with round shape, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GX53 LED lamp included**. Available in 4 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

*Lampada LED per incasso a muro con forma circolare, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornito con inclusa lampadina a LED GX53 con Kelvin regolabile certificata TÜV-CB, di lunga durata ed elevata efficienza. Disponibile in 4 differenti versioni di cover per permettere un'emissione della luce diffusa o diretta verso il basso. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.*



LETI 100 ROUND  
2C1.000



LETI 100 ROUND-GR  
2C2.000



LETI 100 ROUND-EL  
2C3.000



LETI 100 ROUND-ST  
2C4.000



2C1.000.G1K

**CCT SETTABLE**

3000 K 4000 K 6500 K

SDCM <6

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



**LETI 100 ROUND - COMPONENTS**

IP 66



**COVER** made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

*COVER realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile in diverse versioni per permettere un'emissione della luce diffusa o diretta verso il basso.*

**Opal DIFFUSER** made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA).

*DIFFUSORE opale realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV.*

High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

*GUARNIZIONE in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni.*

**HOUSING** made of shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided complete with **GX53 led lamp**.

*CASSA realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, adatta ad alloggiare gli accessori elettrici. Fornita completa di lampadina led GX53.*

**INSTALLATION HOUSING** made of resin material to be cemented into the wall before installing the luminaries. Provided with double cable entry with silicone cable gland.

*CONTRO-CASSA in resina da cementare nel muro prima dell'installazione degli apparecchi. Completa di doppia entrata per il cavo elettrico e passacavo in gomma.*

**LETI 100 ROUND**

— ø 134 —



**Dimensions and weight**

Diameter: Ø 134 mm  
Installation housing depth: 80 mm  
Weight: 0,4 Kg

**Moulded colours:**

Black     White     Grey

**Diffuser PMMA:**

Opal

**GX53 LED**

100 - 240 V

\*ADD. SUFFIX



|   |            |               |        |      |
|---|------------|---------------|--------|------|
|  | <b>3 W</b> | <b>350 Lm</b> | 6500 K | .G1K |
|   |            |               | 4000 K |      |
|   |            |               | 3000 K |      |

Recessed lamp supplied as standard with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GX53 LED lamp included**. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.

**3W**  
**350 Lm**

=

**40W**  
incandescent

**SAVE 93%**




**LED LAMPS**



Technical details on page 552.

**CCT SETTABLE LED LAMP**



CCT switch settable in three different positions, to select the desired Kelvin temperature (3000K/4000K/6500K) and get a customized ambiance.


\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE



# LETI 100 ROUND

RECESSED LAMP





**LETI 100 ROUND** 2C1.000.G1K

**3W**

CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED  
3000K/4000K/6500K

Pcs 48  
Kg 20,3  
mc 0,12

**LETI 100 ROUND-GR** 2C2.000.G1K

**3W**

CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED  
3000K/4000K/6500K

Pcs 48  
Kg 20,3  
mc 0,12

**LETI 100 ROUND-EL** 2C3.000.G1K

**3W**

CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED  
3000K/4000K/6500K

Pcs 48  
Kg 20,3  
mc 0,12

**LETI 100 ROUND-ST** 2C4.000.G1K

**3W**

CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED  
3000K/4000K/6500K

Pcs 48  
Kg 20,3  
mc 0,12