

Non



FD22AN

Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie 2 rangées 48 modules, à compléter

## Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	en saillie
Modèle	
Nombre de modules	48
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	160 A
Dimensions	
Profondeur produit installé	193 mm
Profondeur interne	193 mm
Hauteur produit installé	450 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Porte, couvercle	
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Plastique + metal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Equipement	
Nombre rangées	2
Nombre de rails	0
Accessoriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui

Borne à conducteur neutre

Porte pour transmission du signal	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Préservation de la fonction