

Fixation par vis



Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 18 modules h 302mm l 418mm

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	15
Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non
Capacité	
Nombre de modules	18
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	302 mm
Largeur	418 mm
Profondeur	151 mm
Largeur en unités de division	18
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Connectivité	
T	

Type de montage

Matière	
Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C