
Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy - Bloc alimentation INV400 - INS400 horizontal (vers Linergy BW)

LVS04070

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc d'alimentation
Nom du produit	Linergy BW
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe Linergy Linergy BW jeu de barres
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Equipement fournis	Avec raccordement
Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BW jeu de barres
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire au sol - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret mural + gaine - largeur 600 + 300 mm
Appareil installé	ComPacT: fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation ComPacT: fixe INV320...400 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation EasyPact: fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A
Poids Net	2,68 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Unité fonctionnelle	650 mm PrismaSeT P cellule 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INV320...400 fixe poignée rotative

frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm
Largeur de l'emballage 1	19,500 cm
Longueur de l'emballage 1	24,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,647 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	63,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	204,584 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**