


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Rail réglable appareil modul. - Coffret ou armoire L600

LVS03002

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G
Type de rail	Modulaire Réglable
Produit installé	TeSys : fixe GV2L TeSys : fixe GV2P TeSys : fixe GV3 ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	9 x3P: fixe GV2L 9 x3P: fixe GV2P 7 x3P: fixe GV3 1 x3P: fixe NG160 1 x4P: fixe NG160 1 x3P: fixe NG160 NA 1 x4P: fixe NG160 NA 1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation

### Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
----------------------------	--

<b>Nombre de modules verticaux</b>	3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de raccordement dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de raccordement dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de raccordement dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de raccordement dans 600 mm largecoffret
<b>Pas de 9 mm</b>	48
<b>Quantité du lot</b>	Lot de 1
<b>Hauteur</b>	58 mm
<b>Largeur</b>	467 mm
<b>Profondeur</b>	97 mm
<b>Poids du produit</b>	0,34 kg
<b>Couleur</b>	Naturel
<b>Matière</b>	Métal

## Environnement

<b>Normes</b>	IEC 61439-2 IEC 61439-1
<b>Certifications du produit</b>	ASTA

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	10,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	5,700 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	46,800 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	307,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	15,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	31,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	49,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	3,539 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12

Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	104,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	106,400 kg

## Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
sans PVC	Oui

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	<a href="#">Pas d'opérations particulières de recyclage requises</a>
Reprise	No

# Fiche technique du produit

LVS03002

Technical Illustration

## Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in:  
- Also see technical documentation.