

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Obturateur sur plastron métallique - 96x96

LVS03908

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Pleine
Produit installé	Interface homme-tableau : HSI
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine cellule 3 module(s) : HSI dans 400 mm largecellule 4 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine d'armoire 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine de coffret 3 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire
Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)
largeur	96 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	21 mm
Poids du produit	0,04 kg

Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 4 600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret interface homme-tableau HSI 1 3 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 1 3
----------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,200 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,800 cm
Poids de l'emballage 1	28,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	200
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,100 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Réglementation REACh	Déclaration REACh
sans PVC	Oui


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.