


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Platine perforée 4M + 4 traverses pour réglage en prof.

LVS03571

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
Équipement fournis	4 traverses latérales
Type de châssis plein	Perforé
Produit installé	Phaseo : transformateur BT/BT
Nombre de modules verticaux	4 module(s) : transformateur BT/BT dans 650 mm largecellule
Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
largeur	575 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	1,7 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Phaseo transformateur BT/BT 4 12,5 mm 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	19,500 cm
Longueur de l'emballage 1	57,700 cm
Poids de l'emballage 1	1,680 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	4

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 2	14,500 cm
Largeur de l'emballage 2	39,500 cm
Longueur de l'emballage 2	59,500 cm
Poids de l'emballage 2	7,984 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	102,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	203,620 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
sans PVC	Oui
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions

